

Betonglättmaschinen · Verschleißteile · Betonfräsen · Rüttelbohlen · Fugenschneider · Innenrüttler Baumaschinen GmbH · Insterburger Straße 12a · 40670 Meerbusch · Deutschland Telefon (0 21 59) 516-22/00 · Telefax (0 21 59) 5 15 81 · www.kreber-bau.de · Email: post@kreber-bau.de

Technische Daten

Тур	K436/K	K436E/EK
Arbeitsbreite	900 mm	900 mm
Motor	Benzin	Elektro
Leistung	4,5 kW	2,6 / 3,2 kW
Drehzahl	150 U/Min.	75 und 150 U/Min.
Drehzahlsteuerung	Stufenlos regelbar durch Handgas	Ein-/Ausschalter
Gewicht	85 Kg	93 Kg
Ausrüstung	Starre oder knickbare Deichsel, Kranbügel, Fliehkraftkupplung, wartungsfreies, dauergeschmiertes Schneckengetriebe, 1 Flügelsatz	Starre oder knickbare Deichsel, Kranbügel, Fliehkraftkupplung, wartungsfreies, dauergeschmiertes Schneckengetriebe, 1 Flügelsatz
Zubehör	Stundenzähler, Radsatz, Kunststoffflügel, Glättteller, Vorglättschuhe, Kombiflügel, Polierflügel, Katalysator	Stundenzähler, Radsatz, Kunststoffflügel, Glättteller, Vorglättschuhe, Kombiflügel, Polierflügel
Abmessung	2100/1000/950 mm (L/B/H)	2100/1000/950 mm (L/B/H)
Artikel-Nr.	103000 303000 (K)	203000 403000 (EK)